




Ficha de Produto RHYNOWET PLUS LINE



RHYNOWET PLUS LINE


Eficiência de corte e acabamento de qualidade com um papel resistente à água

Material leve

De P60 a P2500 com papel latex de superior qualidade



Lixamento à prova de água



Ótima preparação de superfície



Micro-acabamento



Ficha de Produto

RHYNOWET PLUS LINE

Características e Benefícios

Elevada flexibilidade



Adapta-se a contornos e superfícies curvas

Acabamento uniforme



Preparação perfeita do substrato

Anti-deslizante



Uso fácil

Usar com água



Lixamento para acabamento suave

Substratos

Tintas velhas

Primer

Base colorida

Vernizes

Fibra de vidro

Gel Coat

Superfícies sólidas e materiais compósitos

Gesso cartonado

Pedra e cimento

Revestimentos de madeiras

Aplicações

Lixamento mais agressivo

Lixamento / Preparação

Lixamento fino

Lixamento para disfarce

Acabamento final / Retificação

Mercados



Construção e Decoração



Repintura Automotiva



Indústria de Compósitos



Indústria



Madeira e Moveleiro

Formas disponíveis



FOLHAS

Fixação




PLAIN

Tipo



SECO



ÚMIDO

Especificações Técnicas

<p>Suporte</p> <p>Papel C látex impermeável</p>	<p>Papel A látex impermeável</p>												<p>Papel C látex impermeável</p>				
<p>Grão</p> <p>P 80 P 100 P 120</p>	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	
<p>Abrasivo</p> <p>Óxido de Alumínio</p>									<p>Carboneto de Silício</p>								
<p>Adesivo</p> <p>Resinas Sintéticas Modificadas</p>																	